



Børnepolypper

Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor også børnepolypper.


Hvad er børnepolypper?

På næsesvælgets bagvæg findes der noget lymfevæv. Det er en samling af celler, der er en del af kroppens immunforsvar. I løbet af barndommen vokser og skrumper lymfevævet, hvilket er ganske normalt.

Årsager til børnepolypper

Tilbagevendende infektioner i de øvre luftveje kan være en af grundene til, at der opstår børnepolypper.

Det kan dog også skyldes arvelige eller allergiske årsager.



Børnepolypper

Symptomer på børnepolypper

Børnepolypperne kan blive så kraftigt forstørrede, at næsen lukker til. Det giver en nasal stemme og betyder, at barnet primært må trække vejret gennem munden. Især under søvn er det et problem, fordi barnet får for lidt ilt og derfor bliver træt og uoplagt om dagen. Ofte snorker barnet også.

Behandling af børnepolypper

I første omgang venter man og ser, om polypperne skrumper af sig selv. Hvis polypperne ledsages af infektioner, kan der behandles med antibiotika. Tilbagevendende børnepolypper opererer man væk.

Forundersøgelse

Inden beslutningen om en operation for børnepolypper kommer I/barnet til forundersøgelse hos en af vores speciallæger i øre-næse-halskirurgi.

Speciallægen undersøger barnet i halsen og informerer jer om muligheder for behandling.

Aftaler vi, at en operation er den bedste løsning, gennemgår speciallægen forløbet samt mulige bivirkninger og komplikationer med jer. Vi taler desuden om, hvad I kan forvente af operationen.

Forventninger

Der vil være en del gener i næsesvælget de første dage efter operationen.

Har der været snorken inden operationen, vil dette ofte aftage – evt. helt ophøre efter operationen.

Forberedelse

Vi anbefaler, at du / I inden operationen har læst denne folder samt folderen "Børn og operation".

Faste

Operationen foregår i fuld bedøvelse, og barnet skal derfor møde fastende til operationen.

Pause med medicin

Se angående dette i folderen "Generel vejledning i forbindelse med din operation" eller "Vanlig medicin i forbindelse med din operation".

Dagkirurgi (ambulant)

Operationen bliver lavet som dagkirurgi, og I kan forvente at blive udskrevet få timer senere samme dag.

Operation

Operationen varer ca. 30 minutter.

Der lægges en plastkanyle ind i håndryggen, hvor bedøvelsesmidlet sprøjtes ind.

Polypperne fjernes ved, at de skrubes bort fra næsesvælget via munden.

Efter operationen

Efter operationen taler I med speciallægen og sygeplejersken, som informerer om planen og forholdsregler i tiden efter operationen.

Smerter

Der vil være smerter i den første periode, og barnet kan have behov for smertestillende håndkøbsmedicin.

Mad og drikke

Barnet må drikke lidt isvand, så snart det har lyst. Derefter må barnet få valgfri mad.

Aktivitet

Så snart barnet er vågen af bedøvelsen, må det gå stille omkring.

Efter udskrivelsen

Smerter

Der vil være smerter og gener fra halsen og svælget de første par dage. Kolde drikke kan lindre smerterne.

Fysisk aktivitet

Barnet skal blive hjemme fra skole eller børnehave på dagen og evt. dagen efter.

Bad

Svømmehal og swimmingpool bør undgås den første uge.

Mad og drikke

Barnet må spise og drikke det, som det har lyst til.

Opfølgning

I bliver tilbudt opfølgende samtale hos speciallægen.

Mulige bivirkninger og komplikationer

Ømhed på tungen

Der kan i forbindelse med operationen komme tryk på tungen. Det kan give en øm bule, som forsvinder efter et par dage.

Ændret tale

I sjældne tilfælde kan der komme ændret tale efter operationen. Dette svinder i løbet af dage til uger, og talen bliver normal igen.

Blødning

Der er det første døgn en mindre risiko for blødning fra såret i næsesvælget. Begynder det at bløde, skal barnet sutte på en isterning. Det får som oftest blødningen til at standse. Hvis der opstår vedvarende blødning skal I kontakte os.

Aleris Hospitaler - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

www.aleris.dk

Telefon åbningstider i kundeservice

	Vest	Øst
Mandag - torsdag	8 - 18	8 - 18
Fredag	8 - 15	8 - 16
Lørdag - søndag	Lukket	Lukket

KEMB 30